

N Hohlstahl warmgefertigt, gebeizt Hollow bars

Hohlstahl warmgefertigt, gebeizt
Herstellungslängen 2,00 – 7,00 m oder in Fixlängen
Technische Lieferbedingungen nach EN 10216-5 (DIN 17456 / 17458)
Hollow bars
random lengths 2,00 – 7,00 m or customer-specified-lengths
techn. delivery conditions acc. to EN 10216-5 (DIN 17456 / 17458)

Toleranzen / tolerances:

Aussendurchmesser / outside diameter : -0/+2 %, mindestens -0/+1 mm
Innendurchmesser / inside diameter : +0/-2 %, mindestens +0/-1 mm
Exzentrizität / exentricity : maximal 15 % der mittleren Wanddicke

Ø-Aussen Ø-outside	Ø-Innen Ø-inside	Wand wall	Gewicht weight	1.4301 AISI 304	1.4404 AISI 316L	1.4462 AISI S31803	1.4571 AISI 316Ti
D	d		kg/m				
32,00	16,00	8,00	4,70	•	•		•
	20,00	6,00	3,80	•	•		•
36,00	16,00	10,00	6,40	•	•		•
	20,00	8,00	5,50	•	•		•
	25,00	5,50	4,10	•	•		•
40,00	20,00	10,00	7,40	•	•		•
	25,00	7,50	6,00	•	•		•
	28,00	6,00	5,00	•	•		•
45,00	20,00	12,50	10,00	•	•		•
	25,00	10,00	8,90	•	•		•
	28,00	8,50	7,60	•	•		•
	32,00	6,50	6,20	•	•		•
50,00	25,00	12,50	11,60	•	•	•	•
	28,00	11,00	10,78	•			
	32,00	9,00	9,10	•	•		•
	36,00	7,00	7,40	•	•		•
	40,00	5,00	5,60	•			•
56,00	20,00	18,00	17,30	•			
	25,00	15,50	15,90	•			
	28,00	14,00	14,50	•	•	•	•
	30,00	13,00	13,90				
	36,00	10,00	11,30	•	•		•
	40,00	8,00	9,50	•	•		•
	45,00	5,50	6,90				•
60,00	40,00	10,00	12,30	•			•
	44,00	8,00	10,40	•			•
63,00	32,00	15,50	18,10	•	•	•	•
	36,00	13,50	16,50	•	•		•
	40,00	11,50	14,60	•	•	•	•
	45,00	9,00	12,00	•	•		•
	50,00	6,50	9,10	•	•		•
65,00	54,00	5,50	8,12				•
70,00	50,00	10,00	15,00	•			•

- Lager-, Werksvorrat bzw. Neufertigung (auf Basis entsprechender Mengen)
Warehouse stock, mill stock respectively mill production (based on respective quantities)

Andere Abmessungen bzw. Werkstoffe auf Anfrage.
Other dimensions respectively qualities on request.

Hohlstahl warmgefertigt, gebeizt
 Herstellungslängen 2,00 – 7,00 m oder in Fixlängen
 Technische Lieferbedingungen nach EN 10216-5 (DIN 17456 / 17458)
 Hollow bars
 random lengths 2,00 – 7,00 m or customer-specified-lengths
 techn. delivery conditions acc. to EN 10216-5 (DIN 17456 / 17458)

Ø-Aussen Ø-outside	Ø-Innen Ø-inside	Wand wall	Gewicht weight	1.4301 AISI 304	1.4404 AISI 316L	1.4462 AISI S31803	1.4571 AISI 316Ti
D	d		kg/m				
71,00	36,00	17,50	23,10	•	•	•	•
	40,00	15,50	21,20	•			•
	45,00	13,00	18,60	•	•	•	•
	56,00	7,50	11,70	•	•		•
75,00	40,00	17,50	24,80	•	•		•
	50,00	12,50	20,30	•			•
	60,00	7,50	13,60	•			•
76,00	58,00	9,00	15,00	•			•
80,00	40,00	20,00	29,60	•	•	•	•
	45,00	17,50	27,00	•			•
	50,00	15,00	24,00	•	•	•	•
	63,00	8,50	15,00	•	•		•
85,00	45,00	20,00	32,00	•	•		•
90,00	50,00	20,00	34,50	•	•		•
	56,00	17,00	30,60	•	•	•	•
	63,00	13,50	25,50	•	•	•	•
	68,00	11,00	21,83				•
	71,00	9,50	18,80	•	•		•
95,00	50,00	22,50	40,90	•	•		•
100,00	56,00	22,00	42,30	•	•	•	•
	63,00	18,50	37,20	•	•		•
	71,00	14,50	30,60	•	•	•	•
	80,00	10,00	22,20	•	•		•
106,00	56,00	25,00	49,90	•	•		•
	63,00	21,50	44,80	•			•
	71,00	17,50	38,20	•	•	•	•
	80,00	13,00	29,80	•	•	•	•
	85,00	10,50	24,72		•		•
	90,00	8,00	19,33	•	•		
112,00	63,00	24,50	52,80	•	•		•
	71,00	20,50	46,20	•	•		•
	80,00	16,00	37,80	•	•		•
	90,00	11,00	27,40	•	•	•	•
	95,00	8,50	23,45				•
118,00	63,00	27,50	61,30	•	•		•
	71,00	23,50	54,70	•	•		•
	80,00	19,00	46,30	•	•	•	•
	90,00	14,00	35,90	•	•		•
125,00	71,00	27,00	65,20	•	•		•
	80,00	22,50	56,80	•	•		•
	90,00	17,50	46,40	•	•	•	•
	100,00	12,50	34,60	•	•	•	•

- Lager-, Werksvorrat bzw. Neufertigung (auf Basis entsprechender Mengen)
 Warehouse stock, mill stock respectively production (based on respective quantities)

Andere Abmessungen bzw. Werkstoffe auf Anfrage.
 Other dimensions respectively qualities on request.

Hohlstahl warmgefertigt, gebeizt
 Herstellungslängen 2,00 – 7,00 m oder in Fixlängen
 Technische Lieferbedingungen nach EN 10216-5 (DIN 17456 / 17458)
 Hollow bars
 random lengths 2,00 – 7,00 m or customer-specified-lengths
 techn. delivery conditions acc. to EN 10216-5 (DIN 17456 / 17458)

Ø-Aussen Ø-outside	Ø-Innen Ø-inside	Wand wall	Gewicht weight	1.4301 AISI 304	1.4404 AISI 316L	1.4462 AISI S31803	1.4571 AISI 316Ti
D	d		kg/m				
132,00	71,00	30,50	76,30	•	•		•
	80,00	26,00	67,90	•	•		•
	90,00	21,00	54,40	•	•	•	•
	106,00	13,00	38,10	•	•	•	•
140,00	80,00	30,00	81,30	•	•		•
	90,00	25,00	70,80	•	•		•
	100,00	20,00	59,10	•	•	•	•
	106,00	17,00	55,30	•			
	112,00	14,00	43,50	•	•	•	•
150,00	80,00	35,00	99,20	•	•		•
	95,00	27,50	84,35	•	•		•
	106,00	22,00	69,40	•	•	•	•
	112,00	19,00	61,72		•		•
	125,00	12,50	42,30	•	•		•
160,00	90,00	35,00	109,55	•			•
	112,00	24,00	80,40	•	•	•	•
	120,00	20,00	69,80		•		•
	122,00	19,00	67,10	•			•
	132,00	14,00	50,50	•	•		•
170,00	106,00	32,00	110,60	•	•		•
	118,00	26,00	92,20	•	•	•	•
	130,00	20,00	73,90	•	•	•	•
	140,00	15,00	57,30	•	•	•	•
175,00	145,00	15,00	65,50		•		•
180,00	125,00	27,50	103,30	•		•	•
	130,00	25,00	97,00	•			•
	140,00	20,00	80,38	•		•	•
	150,00	15,00	61,00	•			•
190,00	106,00	42,00	155,65	•			•
	123,00	33,50	129,30	•	•		•
	132,00	29,00	115,00	•	•		•
	140,00	25,00	107,70	•	•		•
	150,00	20,00	83,80	•	•		•
	160,00	15,00	64,70	•	•	•	•
200,00	140,00	30,00	127,70	•	•		•
	150,00	25,00	109,60	•	•		•
	160,00	20,00	90,20	•	•	•	•
	170,00	15,00	68,80	•			
212,00	130,00	41,00	175,60	•	•	•	•
	150,00	31,00	138,00	•	•		•
	170,00	21,00	100,50	•	•	•	•
	180,00	16,00	77,80	•	•		

- Lager-, Werksvorrat bzw. Neufertigung (auf Basis entsprechender Mengen)
 Warehouse stock, mill stock respectively mill production (based on respective quantities)

Andere Abmessungen bzw. Werkstoffe auf Anfrage.
 Other dimensions respectively qualities on request.

Hohlstahl warmgefertigt, gebeizt
 Herstellungslängen 2,00 – 7,00 m oder in Fixlängen
 Technische Lieferbedingungen nach EN 10216-5 (DIN 17456 / 17458)
 Hollow bars
 random lengths 2,00 – 7,00 m or customer-specified-lengths
 techn. delivery conditions acc. to EN 10216-5 (DIN 17456 / 17458)

Ø-Aussen Ø-outside	Ø-Innen Ø-inside	Wand wall	Gewicht weight	1.4301 AISI 304	1.4404 AISI 316L	1.4462 AISI S31803	1.4571 AISI 316Ti
D	d		kg/m				
224,00	140,00	42,00	191,40	•	•		•
	160,00	32,00	152,00	•	•		•
	170,00	27,00	140,90	•	•		•
	180,00	22,00	111,30	•	•		•
236,00	150,00	43,00	207,80	•	•		•
	190,00	23,00	122,70	•	•	•	•
240,00	170,00	35,00	177,00	•	•		•
250,00	200,00	25,00	140,90	•	•	•	•
275,00	200,00	37,50	223,01		•		
300,00	200,00	50,00	313,00	•	•		
340,00	200,00	70,00	473,26	•	•		
380,00	230,00	75,00	572,79	•	•		
400,00	300,00	50,00	438,20	•	•		
420,00	300,00	60,00	540,86	•	•		

- Lager-, Werksvorrat bzw. Neufertigung (auf Basis entsprechender Mengen)
 Warehouse stock, mill stock respectively mill production (based on respective quantities)

Andere Abmessungen bzw. Werkstoffe auf Anfrage.
 Other dimensions respectively qualities on request.